



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Stalowej Woli**

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie**

RZ.ZUZ.4.4210.63.2020.EB

Stalowa Wola, dnia 31 marca 2020 r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 398 ust. 3, art. 400 ust. 1, 6, 7 i 8, art. 403, art. 407 ust. 1 i 2, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn.zm./,
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2020 r. poz. 256/,
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych /Dz.U. z 2019 r. poz. 1311/,

po rozpatrzeniu wniosku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik,

o r z e k a m

- i. Udzielam Sądowi Okręgowemu w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) Wykonanie urządzenia wodnego w postaci jednej warstwy ażurowych skrzynek rozsączających w ilości 396 sztuk o łącznym wymiarze: zlewnia północna – Prokuratura - 8,4x7,2x0,6 m oraz zlewnia południowa – Sąd - 31,2x7,2x0,6 m z lokalizacją na działce ewid. nr 3618/2 obręb 0001 Nisko, jednostka ewidencyjna 181205_4 Nisko - Miasto, powiat niżański, województwo podkarpackie, zgodnie z danymi technicznymi:

Nazwa urządzenia i opis	Rzędna posadowienia dna urządzenia	Współrzędne geodezyjne	Nazwa punktu
Zlewnia północna – (obiekt prokuratury) skrzynki rozsączające 84 sztuki o łącznym wymiarze 8,4x7,2x0,6 m	157,90 m npm	X – 5598506,4, Y – 7581453,4	Pkt A
		X – 5598504,3, Y – 7581461,9	Pkt B
X – 5598544,9, Y – 7581472,2		Pkt C	
Zlewnia południowa – (obiekt sądu) skrzynki rozsączające 312 sztuk o łącznym wymiarze 31,2x7,2x0,6 m		X – 5598546,5, Y – 7581464,6	Pkt D

- 2) Usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych z powierzchni dachów budynków, terenów utwardzonych oraz terenów zielonych do gruntu z lokalizacją na działce ewid. nr 3618/2 w miejscowości Nisko zgodnie z następującymi parametrami:

Oznaczenie	Powierzchnia Rzeczywista /ha/	Powierzchnia zredukowana /ha/	Q _{max.s} [m³/s]	Q _{roczne} [m³/rok]
Skrzyнки rozsączające	0,5172	0,4637	0,0695	2637

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-450 Stalowa Wola

tel.: +48 (15) 84 28 982 | faks: +48 (15) 84 28 982 | email: zz-stalowawola@wody.gov.pl

o następujących dopuszczalnych wartościach wskaźnika zanieczyszczeń:

- zawiesiny ogólne 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne 15 mg/l

II. Pozwolenia udziela się pod następującymi warunkami:

1. Zakazu wprowadzania do kanalizacji deszczowej ścieków innych niż wody opadowe lub roztopowe.
2. Usuwania wszelkich szkód powstałych w związku z udzielonym pozwoleniem.
3. Eksploatacji urządzenia wodnego objętego pozwoleniem wodnoprawnym w taki sposób, aby nie powodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
4. Dokonywania co najmniej dwa razy w roku przeglądów technicznych urządzeń oczyszczających, a ich eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji, wszystkie w/w czynności należy odnotowywać w zeszycie eksploatacji tych urządzeń.
5. Uporządkowania terenu po zakończeniu prowadzonych prac.
6. Zagospodarowania wytwarzanych odpadów powstałych w czasie procesu podczyszczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Prowadzenia robót w taki sposób, aby realizacja zadania nie spowodowała zanieczyszczenia gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
8. Wykonania inwestycji zgodnie z danymi technicznymi zawartymi w przedłożonym operacie wodnoprawnym.
9. Należytego utrzymywania urządzenia wodnego /skrzynek rozsączających/ w miejscu wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do gruntu.
10. W przypadku sytuacji awaryjnej tj. zatkania instalacji odprowadzającej wody opadowe lub roztopowe do ziemi należy natychmiast ją naprawić.
11. Realizacja przedsięwzięcia nie może naruszać zapisów decyzji Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Nisko z dnia 10 października 2019 r. znak: PPB.6733.1.25.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym /powiatowym/.

III. Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obowiązuje przez 30 lat od dnia gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

V. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodno prawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, reprezentowany przez pełnomocnika zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z wnioskiem o wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. skrzynek rozsączających oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych z dachów, placów i terenów zielonych do gruntu o zasięgu oddziaływania inwestycji na działce ewid. nr 3618/2 obręb 0001 Nisko, jednostka ewidencyjna 181205_4 Nisko - Miasto, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny wraz z wersją na nośniku elektronicznym,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- decyzję Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Nisko z dnia 10 października 2019 r. znak: PPB.6733.1.25.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym /powiatowym/,
- geotechniczne warunki posadowienia opracowane w sierpniu 2019 roku.

Wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną oraz na wykonanie urządzeń wodnych określa art. 389 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn.zm./. Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a organem właściwym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Po stwierdzeniu przez organ kompletności wniosku wraz z załącznikami określonymi w art. 407 ustawy Prawo wodne, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W oparciu o art. 10 Kpa w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu poinformowano o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania ewentualnych uwag w wyznaczonym terminie, pod rygorem podjęcia decyzji na podstawie zebranego materiału dowodowego i okoliczności ujawnionych w aktach sprawy. Natomiast na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania została umieszczona na tablicy ogłoszeń i BIP Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Stalowej Woli jak również na stronie BIP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Miało to umożliwić stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków i wyjaśnień. W prowadzonym postępowaniu administracyjnym żadna ze Stron nie zgłosiła uwag dot. przedmiotowego pozwolenia.

Z dokumentacji załączonej do wniosku wynika:

Planowana inwestycja obejmuje budowę skrzynek ażurowych zakopanych w ziemi, rozsączających wody opadowe lub roztopowe z powierzchni dachów, powierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych do ziemi z lokalizacją na działce ewid. nr 3618/2 w miejscowości Nisko. Skrzynki rozsączające posadowione będą na rzędnej 157,90 m npm o łącznej pojemności nie mniejszej niż 163,54 m³. System wykorzystuje naturalną infiltrację wód opadowych do gruntu. Na podstawie badań geotechnicznych stwierdzono, że warunki gruntowo-wodne na przedmiotowym terenie pozwalają na wprowadzanie wód do ziemi. Obszar inwestycji podzielono na dwie zlewnie i tym samym na dwa układy rozsączające połączone ze sobą tj.:

- zlewnia północna – obejmująca obiekt prokuratury, tereny utwardzone i zielone /obszar rozsączania o wymiarach 8,4x7,2x0,6 m za pomocą 84 sztuk skrzynek w jednej warstwie/,
- zlewnia południowa – obejmująca obiekt sądu, tereny utwardzone i zielone /obszar rozsączania o wymiarach 31,2x7,2x0,6 m za pomocą 312 sztuk skrzynek w jednej warstwie/.

Systemy rozsączania zaprojektowano pod miejscami parkingowymi. Systemy będą posiadały odpowietrzenia wyprowadzone ponad teren zielony. Przyjęto jedną warstwę skrzynek dla obu systemów o przykryciu do poziomu terenu. W celu oczyszczania wód opadowych lub roztopowych w ciągu kanalizacji deszczowej wprowadzającej wody do skrzynek rozsączających zaprojektowano dwa zestawy separatorów związków ropopochodnych wraz z osadnikami tj.:

- dla zlewni południowej – separator koalescencyjny klasy I o pojemności 1650 dm³ i pojemności osadnika 1200 dm³ oraz przepustowości max. 60 l/s,
- dla zlewni południowej – separator koalescencyjny klasy I o pojemności 670 dm³ i pojemności osadnika 350 dm³ oraz przepustowości max. 15 l/s.

Inwestycja położona jest poza obszarami objętymi ochroną wskazanymi w ustawie o ochronie przyrody. Przed wydaniem decyzji dokonano analizy przedsięwzięcia pod kątem warunku określonego w art. 96 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2020 r. poz. 283/. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 z późn. zm.), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód JCWP „San od Rudni do ujścia” o kodzie RW2000122999, będącej w dobrym stanie chemicznym i dobrym potencjale ekologicznym, niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Przedsięwzięcie realizowane jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW2000119, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowymi i chemicznym, niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe

i podziemne oraz nie stanowi zagrożenia dla celów środowiskowych wyznaczonych dla Jednolitych Części Wód, nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego zgodnie z Kpa postępowania administracyjnego oraz w oparciu o przedłożoną dokumentację postanowiono wydać wnioskowane uprawnienia pod warunkami określonymi w decyzji.

W punkcie I. decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem. W punkcie II. określono warunki pozwolenia wodnoprawnego. Zapis w punkcie III. decyzji jest spełnieniem wymogu przepisu art. 393 ust. 4 ustawy prawo wodne. Zgodnie z art. 400 ust. 1 w/w ustawy, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W punkcie IV. niniejszej decyzji określono termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. W myśl zapisów art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. W punkcie V. dokonano jedynie zapisu, że pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawo wodne).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wnoszenia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.
4. Zgodnie z art. 398 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm./ inwestor wniósł opłatę za udzielenie zgody wodnoprawnej w wysokości /2x224,88/ tj. 449,76 zł.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)
pobrano opłatę w wys. 449,76 zł na rachunek bankowy
Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045



Dyrektor
Zarządu Zlewni
Witold Bielecki

Otrzymują:

1. Mariusz Borowski
2. Gmina Nisko, ul. Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
3. A/a

Do wiadomości:

1. PGW WP RZGW w Rzeszowie – Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami /RZI/
– prawomocna decyzja